

Přírodní čerstvý a čistý vzduch




ČISTIČKY VZDUCHU

Sharphome.cz
Sharphome.sk

SHARP
Be Original.

Proč používat Sharp čističku vzduchu

- 1) Alergikům a astmatikům se bude lépe dýchat
- 2) Vaše děti nebudou tak často nemocné
- 3) Zbavte se plísní, roztočů i nepříjemného zápachu
- 4) Odstraňte statickou elektřinu
- 5) Udržujte přirozeně vlhký vzduch v místnosti



Čistička vzduchu se zvlhčovačem vás zbaví statické elektřiny

Statická elektřina vzniká všude, kde dochází ke tření, oddělování, nebo rolování jakýchkoliv materiálů. Ježděním židle po podlaze, nebo třením oblečení při běžném pohybu jí tak sami vytváříme. Snadněji vzniká v místnostech s relativně nízkou vlhkostí vzduchu, především tedy v zimě.

Čističky Sharp proti tomuto jevu bojují jednak účinným zvlhčováním. Zejména však technologií Plasmacluster, která vytváří jak kladné, tak negativní ionty, které reagují s opačně nabitým povrchem jiných předmětů a tím neutralizují účinky statické elektřiny.

Při dlouhém působení statické elektřiny například v kancelářích dochází k reaktivitě s orgánovými systémy člověka, což se může projevit zvýšenou nesoustředěností, únavou a nemocností.

Čističky se zvlhčovačem Sharp jsou ideální volbou pro rodiny s dětmi v boji proti alergiím a smogu.

Nezpochybnitelnými výhodami jsou nízké provozní náklady díky 10leté filtrační technologii a nízké spotřebě energie.



Čistička vzduchu je řešení pro oblasti se znečištěným ovzduším

Ovzduší plné škodlivin nás provází každý rok, zejména v zimním období. Smog z ulice se samozřejmě dostává i do našich domácností, kanceláří a ložnic, kde ho celý den dýcháme. Navíc s nástupem topné sezóny budou místnosti suché a dráždivé pro dýchací ústrojí. Toto období je nebezpečné zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.




Čistička vzduchu s technologií Plasmacluster a třístupňovým filtračním systémem

1

ODSTRAŇUJE

Ionty z Plasmaclusteru odstraňují plísně, viry, alergenů, zápachy i statickou elektřinu




2

SBÍRÁ

Silný sací výkon a jedinečný způsob proudění vzduchu zajišťují rychlý a účinný sběr prachových částic

Rychlejší proud vzduchu pod úhlem 20° sbírá i prach v nižších úrovních při povrchu pro účinnější čištění vzduchu.



3

ZACHYTÁVÁ

Vysokokapacitní filtry zachytávají škodlivé látky ze vzduchu


Odstranění prachových částic a alergenů o průměru až 0,3 mikronů (µm)

HEPA prachový filtr
Životnost filtru až 10 let

Efektivní zachycení nepříjemných zápachů

Vysokokapacitní dvojitý dezodorizační filtr
Životnost až 10 let
Jednoduchá údržba – stačí setřít

Eliminace mikroskopických prachových částic
Antimikrobiální, protiplísňový filtr z mikronového pletiva na zadní straně



HEPA filtr



Zvětšení HEPA filtru

Větší povrch filtru umožňuje zachycení většího množství prachu a ostatních škodlivých částic.



Délka plně rozloženého filtru dosahuje **8 metrů.**

Co zachycuje HEPA filtr?

Separace a odstranění 99,97 % částic o průměru 0,3 mikronů/mikrometrů (μm)



Pyl ze stromů

Cedr, cypřiš, bříza, olše, buk, jalovec, dub, borovice



Pyl z trávy

Ambrozie, pelyněk pravý, chmel, srha, tomka vonná, bojínek luční



Alergeny

Exkrementy roztočů a lupy ze srsti zvířat (psů, koček nebo křečků)



Viry



Mikroby v ovzduší



Plísně ve vzduchu

Plísně Stachybotrys, Aspergillusniger, Penicillium



Prach

Prach, chlupy z domácích zvířat, odumřelí roztoči, částice smogu, částice z motorových a kuchyňských výparů



Zápachy

Z cigaret, domácích zvířat, toalety, odpadu, plísní, tělesný, zápach po čpavku



High-Density
7000



High-Density
25000

Čističky vzduchu se zvlhčováním

(KC-D60/D50/D40)


Čističky poskytují čistý a dostatečně vlhký vzduch díky automaticky rotující konstrukci zvlhčovače



Čistota a optimální vlhkost vzduchu uchovává vaši pokožku hydratovanou a je důležitým faktorem pro zdravé dýchání

Vodní molekuly ve formě páry z čističky zabraňují vyschnutí ústní a nosní dutiny.

Zvlhčování zdvojnásobuje odolnost plazmaklastrových iontů a tím i rychlost čištění vzduchu.



Jednoduché instrukce pro snadné, každodenní používání

ZÁSOBNÍK S VODOU

Snadná údržba a doplňování vody.

Rukojeť pro snadný
přenos jednou rukou



Zásobník nepřepadne,
setrvává ve vzpřímené
poloze

Pohodlná výška
pro doplňování.



Široký otvor dovoluje
snadné umytí i vnitřku
zásobníku



KOLEČKA S BRZDAMI (ŘADA KC D)

Jednoduše pohybujte s jednotkou doleva
či doprava po kolečkách.



Čističku
lze snadno
posunout
doleva či
doprava.



K posunutí čističky
stačí pouze
jedna ruka.



UMÍSTĚNÍ ČISTIČKY

Čističku lze umístit pouhé 3 cm od stěny.
Sací výkon zůstane neovlivněn.



Umístění
3 cm
od stěny

SCHVÁLENO BRITISH ALLERGY FOUNDATION

Nadace British Allergy Foundation
(nyní Allergy UK) testovala jednotky čističek
vzduchu série KI, KC a FU a potvrdila,
že úspěšně odstranily vzdušné alergen
y, včetně roztočů, a pylu.





KC D čistička vzduchu se zvlhčováním



Funkce a výhody

- ION Plasmacluster – ionizátor
- Unikátní kombinace technologií pro čištění vzduchu
- Trojitý filtrační systém + plasmaklastrové ionty + zvlhčování
- **Pokročilé automatické udržování přirozené vlhkosti**
- 4 senzory (KC D50/60)
- Zachycuje prach
- Omezuje pyl a plísň
- Zvlhčuje, osvěžuje, odstraňuje zápach
- Nastavitelné módy: Auto / Auto advanced / / Max / Med / Low / Pollen (pyl)
- Auto restart, časovač
- 4 různé typy filtrů: prachový, deodorační, předfiltr, zvlhčující
- Životnost filtrů až 10 let
- Indikátor čistoty (prach/zápachy/vlhkost)
- Světlo operačního tlačítka: výrazné, zeslabené, vypnuté
- Kolečko s brzdou



Model	KC D60EU	KC D50EU	KC D40EU
Barva	Bílá	Bílá	Bílá/Černá
Doporučený prostor pro čištění vzduchu	48	38	26
Doporučený prostor pro zvlhčování vzduchu	30	27	21
Plasmaklastrové ionty	✓	✓	✓
Proud vzduchu pod úhlem 20°	✓	✓	✓
Automatické ovládání	✓	✓	✓
Mód proudu čistých iontů	✓	✓	✓
Pokročilý automatický mód	✓	✓	✓
Clean Air mód	✓	✓	✓
Clean Air Humidify mód (ON/OFF)	✓	✓	✓
Senzory prachu, teploty a vlhkosti	✓	✓	✓
Senzor pachu	✓	✓	-
Dětská pojistka	✓	✓	✓
Časovač (ON/OFF)	✓	✓	✓
HEPA filtr	✓	✓	✓
Dezodorizační filtr	✓	✓	✓
Rotační zvlhčující filtr	✓	✓	✓
Antimikrobiální, protiplísňový filtr z mikronového pletiva na zadní straně NOVÉ!	✓	✓	✓

Ion shower mód (KC D60EU/D50EU/D40EU)

KC D60/50/40 EU modely mají nový mód proudu čistých iontů.


Po spuštění uvolňují kladné a záporné ionty a vypouštějí silný proud vzduchu po 60 minut. Následně za snižování statické elektřiny vypouští proud vzduchu s maximální intenzitou a takto shromažďuje prachové částice. Poté začne jednotka s procesem zvlhčování. Konec je indikován zhasnutím světelné kontrolky, jakmile je dosaženo dostatečné úrovně vlhkosti vzduchu.



Advanced auto mód

Při častých přeháňkách dovoluje zvýšená vlhkost vzduchu šíření plísní. V případě nadměrně vlhkého vzduchu operuje čistička v pokročilém automatickém módu se silnějším vzdušným proudem než v běžném automatickém módu. Rozptýlené plasmaklastrové ionty eliminují plísně ve vzduchu a současně omezují přichytávání plísní na povrchu stěn.

Proces je zahájen při vlhkosti vzduchu nad 70 %.



Automaticky ovládané žaluzie pro optimální cirkulaci vzduchu

Nové KC D60/50/40 EU modely jsou opatřeny automaticky operovanými žaluziemi. Když se čistička zapne, klapky se automaticky otevřou, po vypnutí se pak uzavírají, aby se předešlo vniknutí prachových částic dovnitř.

Zavřené žaluzie

Otevřené žaluzie



Jednoduché ovládání pro každodenní používání

Kolečka s brzdami


Jednoduše pohybuje s jednotkou doleva či doprava po kolečkách. Po umístění čističky stačí zajistit brzdy.



Časovač zapnutí / vypnutí pro pohodlné použití

Časovač pro zapnutí lze nastavit až na 14 hodin (po 2 hodinových intervalech), pro vypnutí na 1, 2, 4, nebo 8 hodin.

Indikátory úrovně prachu, zápachu a vlhkosti vzduchu





FP-F30 čistička vzduchu



Funkce

- ION Plasmacluster – ionizátor
- Unikátní kombinace technologií pro čištění vzduchu
- Trojitý filtrační systém + plasmaklastrové ionty
- Zachycuje prach
- Odstraňuje pyl a plísně
- Osvěžuje
- Nastavitelné módy: Sleep / Med / Max
- Auto restart
- Filtry: prachový, předfiltr
- Životnost HEPA filtru až 2 roky
- Indikátor rychlosti ventilátoru
- Světlo operačního tlačítka: zapnuté/vypnuté

Model	FP-F30EU
Barva	Šedá
Doporučený prostor pro čištění vzduchu	21
Plasmaklastrové ionty	✓
Mód proudu čistých iontů	✓
Hibernační mód	✓
HEPA filtr	✓
Prachový filtr z mikronového pletiva na zadní straně (předfiltr)	✓

Plasmaklastrová technologie zajistí odstranění virů ze vzduchu

Plasmaklastry jsou jedinečnou sanitizační technologií firmy Sharp, která čistí vzduch uvolňováním zdraví neškodných kladných a záporných iontů, které najdeme i v přírodě. Čistí a dezinfikují vzduch od virů, plísní a alergenů, které jsou rozptýleny ve vzduchu.




Vysokokapacitní filtry zachycují prachové částice rozptýlené ve vzduchu

1

ODSTRAŇUJE

Plasmaklastrové ionty neutralizují vliv statické elektřiny. Existují dva druhy statického elektrického náboje: kladný a záporný. Protikladné ionty se navzájem vyruší a vzduch se tím vyčistí.

Tkaniny, zdi a nábytek




Kladné a záporné ionty neutralizují opačně nabitě elektrostatische náboje.

2

SBÍRÁ

Silný sací výkon a unikátní způsob cirkulace vzduchu rychle a účinně sbírá prachové částice.



Prach vysátý z prostoru je sáním hnán přes velký filtrační povrch celé zadní části čističky.

3

ZACHYTÁVÁ


Vysokokapacitní filtry zachytávají polétavý prach a další škodlivé částice ze spalovacích procesů.

Odstranění prachových částic o velikosti 0,3 μm

Prachový HEPA filtr



Životnost až 2 roky



Zachycení mikroskopických prachových částic

Předfiltr z mikronového pletiva na zadní straně



Výměna není nutná.

Lze jednoduše otřít bez vyjmutí součástí.

Sharp čističky vzduchu – srovnávací tabulka jednotlivých modelů

ČISTIČKY VZDUCHU	FP F30EUH	KC D40EUW / KC D40EUB	KC D50EUW	KC D60EUW
Výrobce	Sharp	Sharp	Sharp	Sharp
Specifikace Heureka				
Druh	Čistička vzduchu	Kombinovaná čistička a zvlhčovač	Kombinovaná čistička a zvlhčovač	Kombinovaná čistička a zvlhčovač
Maximální / minimální příkon	51 / 13 W	25 / 5 W	49 / 7 W	70 / 7 W
Hmotnost	4 kg	7.9 kg	7.9 kg	8.6 kg
Hlučnost min./stř./max. výkon	26 / 38 / 47 dB	23 / 37 / 47 dB	23 / 43 / 55 dB	25 / 45 / 55 dB
Kapacita vodní nádržky	–	2.5 l	2.5 l	3 l
Ionizátor	ano	ano	ano	ano
Barva	šedá	bílá / černá	bílá	bílá
Rozměry (VxŠxH)	46.3 x 40 x 18.2 cm	61.5 x 39.9 x 23.0 cm	61,5 x 39,9 x 23 cm	63.7 x 42 x 24.2 cm
Typ filtru / čištění	HEPA filtr, předfiltr	HEPA filtr, deodorační, předfiltr, zvlhčující filtr	HEPA filtr, deodorační, předfiltr, zvlhčující filtr	HEPA filtr, deodorační, předfiltr, zvlhčující filtr
Specifikace Sharp				
Zvlhčování	ne	ano	ano	ano
Účinnost zvlhčování až (ml/h)	–	440	600	660
Plocha využití (m²)	21	26	38	48
Výkon až (m³):	180	216	306	396
Vlastnosti a technologie				
Plasmacluster Ion systém	ano	ano	ano	ano
Ion shower - iontová sprcha	ano	ano	ano	ano
Intelligentní Auto režim	ne	ano	ano	ano
Automatické udržování přirozené vlhkosti	ne	ano	ano	ano
Automatická žaluzie	ne	ano	ano	ano
Senzory prachu, teploty a vlhkosti	ne	ano	ano	ano
Senzor pachů	ne	ne	ano	ano
Senzor prachu	ne	ano	ano	ano
HEPA filtr	ano	ano	ano	ano
Deodorační filtr	ne	ano	ano	ano
Životnost filtrů (roky)	2	10	10	10

SHARP

Be Original.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

FAST ČR a.s.
ČERNOKOSTELECKÁ 1621
ŘÍČANY 251 01
TEL: 323 204 111
PO - PÁ / 8:30 - 17:00
www.fastcr.cz

SERVIS PRO ČR:

PERFEKT SERVIS spol. s r.o.
VÁCLAVSKÁ 1
BRNO 603 00
TEL: 543 215 059
PO - PÁ / 8:00 - 16:00
www.perfektservis.cz

DISTRIBUTOR PRO SK:

FAST PLUS, spol. sro
Logistické centrum RAČA
Na Pántoch 18
Bratislava 831 06
TEL: +421 2 4910 5890
www.fastplus.sk

SERVIS PRO SK:

FAST PLUS, spol. sro
Logistické centrum RAČA
Na Pántoch 18
Bratislava 831 06
TEL: +421 2 4910 5891
Po - Pá: 8:30 - 17:00
www.fastplus.sk/servis